



FGinox

Industrie

Agro-Alimentaire

Pharmaceutique


Visserie

www.fginox.fr

Raccords et accessoires filetés ISO → Embouts Mâles

Embouts mâles 316L

*2 plats de serrage



I.EM

DN	G	L	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	1/8"	22	0,01	Gaz/BSP	EM5G	NPT/BRIGGS	EM5B
8	1/4"	22	0,01	Gaz/BSP	EM8G	NPT/BRIGGS	EM8B
12	3/8"	23	0,015	Gaz/BSP	EM12G	NPT/BRIGGS	EM12B
15	1/2"	27	0,025	Gaz/BSP	EM15G	NPT/BRIGGS	EM15B
20	3/4"	33	0,04	Gaz/BSP	EM20G	NPT/BRIGGS	EM20B
25	1"	35	0,065	Gaz/BSP	EM25G	NPT/BRIGGS	EM25B
32	1"1/4	36	0,085	Gaz/BSP	EM32G	NPT/BRIGGS	EM32B
40	1"1/2	41	0,11	Gaz/BSP	EM40G	NPT/BRIGGS	EM40B
50	2"	46	0,195	Gaz/BSP	EM50G	NPT/BRIGGS	EM50B
65	2"1/2	55	0,28	Gaz/BSP	EM65G	NPT/BRIGGS	EM65B
80	3"	60	0,56	Gaz/BSP	EM80G	NPT/BRIGGS	EM80B
100	4"	80	1,065	Gaz/BSP	EM100G	NPT/BRIGGS	EM100B
125	5"	85	1,415	Gaz/BSP	EM125G		
150	6"	100	2,115	Gaz/BSP	EM150G		

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industry

Food industry

Pharmaceutical
industry

Fastener


FGinox

www.fginox.com

ISO Threaded unions and accessories → Welding nipples

316L WELDING NIPPLES

*2 tightening plates



I.EM

DN	G	L	Weight (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	1/8"	22	0,01	Gaz/BSP	EM5G	NPT/BRIGGS	EM5B
8	1/4"	22	0,01	Gaz/BSP	EM8G	NPT/BRIGGS	EM8B
12	3/8"	23	0,015	Gaz/BSP	EM12G	NPT/BRIGGS	EM12B
15	1/2"	27	0,025	Gaz/BSP	EM15G	NPT/BRIGGS	EM15B
20	3/4"	33	0,04	Gaz/BSP	EM20G	NPT/BRIGGS	EM20B
25	1"	35	0,065	Gaz/BSP	EM25G	NPT/BRIGGS	EM25B
32	1"1/4	36	0,085	Gaz/BSP	EM32G	NPT/BRIGGS	EM32B
40	1"1/2	41	0,11	Gaz/BSP	EM40G	NPT/BRIGGS	EM40B
50	2"	46	0,195	Gaz/BSP	EM50G	NPT/BRIGGS	EM50B
65	2"1/2	55	0,28	Gaz/BSP	EM65G	NPT/BRIGGS	EM65B
80	3"	60	0,56	Gaz/BSP	EM80G	NPT/BRIGGS	EM80B
100	4"	80	1,065	Gaz/BSP	EM100G	NPT/BRIGGS	EM100B
125	5"	85	1,415	Gaz/BSP	EM125G		
150	6"	100	2,115	Gaz/BSP	EM150G		

Our 3 pieces conical seat unions are machined. Their MWP is 64 bars up to ND50 and 40 bars over ND50.

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentaria

Industria
Farmacéutica

Tornillería


FGinox

www.fginox.com

Racores y accesorios roscados ISO → Bobinas soldar-roscar macho

Bobinas soldar-roscar macho 316L

*2 platos de sujeción



I.EM

DN	G	L	Peso (kg)	Conexión	Réf.	Conexión	Réf.
5	1/8"	22	0,01	Gaz/BSP	EM5G	NPT/BRIGGS	EM5B
8	1/4"	22	0,01	Gaz/BSP	EM8G	NPT/BRIGGS	EM8B
12	3/8"	23	0,015	Gaz/BSP	EM12G	NPT/BRIGGS	EM12B
15	1/2"	27	0,025	Gaz/BSP	EM15G	NPT/BRIGGS	EM15B
20	3/4"	33	0,04	Gaz/BSP	EM20G	NPT/BRIGGS	EM20B
25	1"	35	0,065	Gaz/BSP	EM25G	NPT/BRIGGS	EM25B
32	1"1/4	36	0,085	Gaz/BSP	EM32G	NPT/BRIGGS	EM32B
40	1"1/2	41	0,11	Gaz/BSP	EM40G	NPT/BRIGGS	EM40B
50	2"	46	0,195	Gaz/BSP	EM50G	NPT/BRIGGS	EM50B
65	2"1/2	55	0,28	Gaz/BSP	EM65G	NPT/BRIGGS	EM65B
80	3"	60	0,56	Gaz/BSP	EM80G	NPT/BRIGGS	EM80B
100	4"	80	1,065	Gaz/BSP	EM100G	NPT/BRIGGS	EM100B
125	5"	85	1,415	Gaz/BSP	EM125G		
150	6"	100	2,115	Gaz/BSP	EM150G		

Nuestros racores-unión con asiento cónico se mecanizan en la barra del torno. Tienen una PMS de 64 bar hasta DN50 y de 40 bar por encima de DN50 para el agua y en condiciones de temperatura ambiente.

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentare

Industria
Farmaceutica

Viteria


FGinox

www.fginox.com

RACCORDI E ACCESSORI FILETTATI ISO → TRONCHETTI MASCHIO

Tronchetti maschio 316L

*2 piatti per serraggio



I.EM

DN	G	L	Peso (kg)	Raccordo	Réf.	Raccordo	Réf.
5	1/8"	22	0,01	Gaz/BSP	EM5G	NPT/BRIGGS	EM5B
8	1/4"	22	0,01	Gaz/BSP	EM8G	NPT/BRIGGS	EM8B
12	3/8"	23	0,015	Gaz/BSP	EM12G	NPT/BRIGGS	EM12B
15	1/2"	27	0,025	Gaz/BSP	EM15G	NPT/BRIGGS	EM15B
20	3/4"	33	0,04	Gaz/BSP	EM20G	NPT/BRIGGS	EM20B
25	1"	35	0,065	Gaz/BSP	EM25G	NPT/BRIGGS	EM25B
32	1"1/4	36	0,085	Gaz/BSP	EM32G	NPT/BRIGGS	EM32B
40	1"1/2	41	0,11	Gaz/BSP	EM40G	NPT/BRIGGS	EM40B
50	2"	46	0,195	Gaz/BSP	EM50G	NPT/BRIGGS	EM50B
65	2"1/2	55	0,28	Gaz/BSP	EM65G	NPT/BRIGGS	EM65B
80	3"	60	0,56	Gaz/BSP	EM80G	NPT/BRIGGS	EM80B
100	4"	80	1,065	Gaz/BSP	EM100G	NPT/BRIGGS	EM100B
125	5"	85	1,415	Gaz/BSP	EM125G		
150	6"	100	2,115	Gaz/BSP	EM150G		

I nostri raccordi a sede conica sono lavorati da barra. La loro PMA è di 64 bar fino al DN50 e 40 bar oltre il DN50 con acqua a temperatura ambiente.

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



FGinox

Industrie

Lebensmittelsindustrie

Pharmaindustrie


Schrauben

www.fginox.com

Verschraubungen und Zubehör ISO → SCHWEIßNIPPEL

Schweißnippel 316L

*2 Einkerbungen



I.EM

DN	G	L	Gewicht (Kg)	Anschluss	Réf.	Anschluss	Réf.
5	1/8"	22	0,01	Gaz/BSP	EM5G	NPT/BRIGGS	EM5B
8	1/4"	22	0,01	Gaz/BSP	EM8G	NPT/BRIGGS	EM8B
12	3/8"	23	0,015	Gaz/BSP	EM12G	NPT/BRIGGS	EM12B
15	1/2"	27	0,025	Gaz/BSP	EM15G	NPT/BRIGGS	EM15B
20	3/4"	33	0,04	Gaz/BSP	EM20G	NPT/BRIGGS	EM20B
25	1"	35	0,065	Gaz/BSP	EM25G	NPT/BRIGGS	EM25B
32	1"1/4	36	0,085	Gaz/BSP	EM32G	NPT/BRIGGS	EM32B
40	1"1/2	41	0,11	Gaz/BSP	EM40G	NPT/BRIGGS	EM40B
50	2"	46	0,195	Gaz/BSP	EM50G	NPT/BRIGGS	EM50B
65	2"1/2	55	0,28	Gaz/BSP	EM65G	NPT/BRIGGS	EM65B
80	3"	60	0,56	Gaz/BSP	EM80G	NPT/BRIGGS	EM80B
100	4"	80	1,065	Gaz/BSP	EM100G	NPT/BRIGGS	EM100B
125	5"	85	1,415	Gaz/BSP	EM125G		
150	6"	100	2,115	Gaz/BSP	EM150G		

Unsere Verschraubungen mit Kegeldichtung werden aus Stangen gedreht. Ihr maximaler Betriebsdruck (MBD) beträgt 64 bar bis DN50 und 40 bar ab DN50 für Wasser bei Zimmertemperatur

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340