






Pos.	Men.	Benennung	Norm/Kurzbezeichnung	Bemerkung
1	1	Welle 1	Rd DIN 1013 – 40 x 282	34 Cr Ni Mo 6
2	1	Welle 2	Rd DIN 1013 – 40 x 230	34 Cr Ni Mo 6
3	1	Schiebemuffe	Rd DIN 1013 – 70 x 100	C 45
4	1	Zahnrad 1 m=2, z=49	Rd DIN 1013 – 110 x 35	C 45
5	1	Zahnrad 2 m=2, z=56	Rd DIN 1013 – 120 x 35	C 45
6	1	Zahnrad 2 m=2, z=42	Rd DIN 1013 – 90 x 17	C 45
7	1	Zahnrad 2 m=2, z=35	Rd DIN 1013 – 80 x 61	C 45
8	1	Keilriemenscheibe		EN-GJL 200
9	1	Lagerdeckel		EN-GJL 200
10	1	Kupplungsteil	Rd DIN 1013 – 100 x 55	C 45
11	1	Scheibe	Rd DIN 668 – 40 x 9	S 235 JR
12	1	Sechskantmutter M10	DIN EN 4032	8
13	1	Sechskantmutter M20x1	DIN EN 4035	8
14	1	Scheibe	DIN EN ISO 7091-20-100HV	
15	1	Scheibenfeder 5 x 7,5	DIN 6888	St
16	2	Passfeder A 8 x 7 x 28 20	DIN 6885	
17	1	Passfeder A 8 x 7 x 20 28	DIN 6885	
18	1	Zylinderkerbstift 5 x15	DIN EN 28740	
19	1	Gewindestift M 8 x16	DIN EN 27434	
20	2	Rillenkugellager 6205	DIN 625	
21	2	Rillenkugellager 6206	DIN 625	
22	3	Sicherungsring 62 x 2	DIN 472	
23	1	Sicherungsring 30 x 1,5	DIN 471	
24	2	Sicherungsring 50 x 2 25x1,2	DIN 472	
25	2	Sicherungsring 25 x 1,2 50x2	DIN 471	
26	1	Stützscheibe	DIN 988 – 30 x 42 x 2,5	
27	2	Gehäuseabschlussdeckel		Polyamid
28	1	Radialwellendichtring	DIN 6770 – A 30 x 42 x 7	
29	1	Radialwellendichtring	DIN 6770 – A 45 x 62 x 8	
30	6	Zylinderschraube M6 x 16	DIN EN ISO 4762	8.8

Rz16



unbemaßte Radien R0,5


				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	Kanten DIN 6784	Maßstab 1:1 PA 66	
				Datum	Name	GEHÄUSEABSCHLUSSDECKEL	
				Bearb. 10.02.03			
				Gepr.			
				Norm			
							Blatt
							Blätter
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:	




✓ (Rz4/ Rz16/ Rz63/)

unbemaßte Radien R=2,5


				Allgemein- toleranzen ISO 2768-mK		Kanten DIN 6784	Maßstab 1:1		
							EN-GJL-200		
					Datum	Name	KEILRIEMENSCHIBE (Pos. 8)		
				Bearb.	06.02.03	Dillmann			
				Gepr.					
				Norm					
									Blatt
									Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ersatz für:		Ersatz durch:




				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kanten DIN 6784	Maßstab 1:1	
							EN-GJL-200	
					Datum	Name	LAGERDECKEL (Pos. 9)	
				Bearb.	10.02.03			
				Gepr.				
				Norm				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:	





				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Maßstab 1:1 Rd DIN 1013-70x97-C45	
				Datum	Name	SCHIEBEMUFFE (Pos. 3)	
				Bearb.	03.02.03		
				Gepr.			
				Norm			
							Blatt
							Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Ersatz für:	Ersatz durch:


$$\left(\frac{R_{Z4}}{\Delta} \frac{R_{Z16}}{\Delta} \right) \frac{R_{Z63}}{\Delta}$$

				Allgemein- toleranzen ISO 2768-mK		Kanten DIN 6784		Maßstab 1:1		
								Rd DIN 1013 - 40x230-34CrNiMo4		
				Datum		Name		WELLE (Pos.2)		
				Bearb. 06.02.03		Dillmann				
				Gepr.						
				Norm						
								Blatt		
								Blätter		
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung				Ersatz für:	Ersatz durch:	



$\phi 5H13$ zusammen
mit Pos. 6 fertigen





m= 2

Z= 35

Bezugsprofil DIN 867

Rz63/ (Rz4/)

				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK	Kanten DIN 6784	Maßstab 1:1 Rd DIN 1013-80x61-C45	
				Datum	Name	ZAHNRAD (Pos. 7)	
				Bearb.	03.02.03		
				Gepr.			
				Norm			
							Blatt
							Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:	



-0,3



+0,3

Rz63/ (Rz4/ Rz16/)



m=2
z=56

Bezugsprofil DIN 867

				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Kanten DIN 6784	Maßstab 1:1 Rd DIN 1013-120x35-C45	
				Bearb.	Datum 04.02.03	Name Dillmann	ZAHNRAD (Pos. 5)	
				Gepr.				
				Norm				
								Blatt
								Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:	



Ø5H7 zusammen
mit Pos. 6 fertigen



				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-mK		Maßstab 1:1	
						Rd 90x17 DIN 1013-C45	
				Datum	Name	ZAHNRAD (Pos.6)	
				Bearb. 03.02.03	Dillmann		
				Gepr.	Schäfer		
				Norm			
							Blatt
							Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Ersatz für:	Ersatz durch:

